
FICHA TÉCNICA

Variedades

earlygenetics

Southern Highbush de temporada temprana, desarrolladas por el programa de mejoramiento de la Facultad de Agronomía de la UBA y Early Genetics.



Naike®

Tafí®

Slender®

Moya®

VARIEDAD 01 · SOUTHERN HIGHBUSH

Naike®

Temprana | Vigor | Productividad | Sabor

Variedad Southern Highbush temprana, de cosecha prolongada, que combina vigor, alta productividad y un sabor dulce y distintivo.



Cosecha prolongada: de agosto a noviembre.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA


- Muy vigorosa, de crecimiento semierecto a abierto.
- Excelente sanidad: buena opción para manejo orgánico.
- Buen equilibrio entre crecimiento vegetativo y reproductivo.
- Fruta a lo largo de toda la rama; se recomienda poda fuerte.
- Bajo requerimiento de frío: candidata a manejo siempreverde.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

- Entrada temprana en producción.
- Cosecha prolongada, de agosto a noviembre, con pico en octubre.
- Extra firme y crocante.
- Sabor excelente y distintivo, dulce.
- Calibre medio: 16 mm promedio.
- Buena pruina.

CURVA DE PRODUCCIÓN · semanas 25–48

Gramos por planta y por semana · planta adulta en plena producción (curva de referencia estimada).



Rendimiento	
Plena producción	**6,8 kg/planta**
Cosecha	Semanas 25–48
Pico	Octubre

Planta adulta, cuarto año.

Naike® es una creación fitogenética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Early Genetics S.A. es su licenciataria exclusiva. Datos informativos y no contractuales.

VARIEDAD 02 · SOUTHERN HIGHBUSH

Tafí®

Temprana | Firmeza | Calibre | Estructura de planta

Variedad Southern Highbush temprana, de estructura abierta que expone la fruta y facilita la cosecha, con curva concentrada.



La más firme del portfolio, con calibre de 17–18 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA


- Vigorosa, de crecimiento semierecto.
- Estructura óptima para la exposición de la fruta.
- Excelente sanidad: buena opción para manejo orgánico.
- Sensible al exceso de humedad: prefiere suelos arenosos; requiere atención en el riego.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

- Entrada temprana en producción.
- Cosecha temprana, con pico en septiembre.
- La fruta más firme del portfolio, crocante.
- Sabor excelente, aromático.
- Calibre grande: 17–18 mm promedio.
- Excelente pruina; fruta expuesta y fácil de cosechar.

CURVA DE PRODUCCIÓN · semanas 30–44

Gramos por planta y por semana · planta adulta en plena producción (curva de referencia estimada).



Rendimiento	
Plena producción	**7,5 kg/planta**
Cosecha	Semanas 30–44
Pico	Septiembre

Planta adulta, cuarto año.

Tafí® es una creación fitogenética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Early Genetics S.A. es su licenciataria exclusiva. Datos informativos y no contractuales.

VARIEDAD 03 · SOUTHERN HIGHBUSH

Slender®

Muy temprana | Precocidad | Firmeza | Sabor

Variedad Southern Highbush de cosecha muy temprana, de planta muy vigorosa y fruta de muy buena firmeza y sabor.



La más temprana: pico a inicios de agosto.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA


- Muy vigorosa, de crecimiento erecto.
- Entrada en producción muy temprana.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

- Cosecha muy temprana, con pico a inicios de agosto.
- Muy firme.
- Sabor excelente.
- Calibre: 15–17 mm.

CURVA DE PRODUCCIÓN · semanas 29–42

Gramos por planta y por semana · planta adulta en plena producción (curva de referencia estimada).



Rendimiento	
Plena producción	**6,6 kg/planta***
Cosecha	Semanas 29–42
Pico	Agosto

Planta adulta, cuarto año. * Valor estimado.

Slender® es una creación fitogenética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Early Genetics S.A. es su licenciataria exclusiva. Datos informativos y no contractuales.

VARIEDAD 04 · SOUTHERN HIGHBUSH

Moya®

Muy temprana | Rendimiento | Calibre | Vigor

La selección de mayor rendimiento del portfolio, con calibre consistente y alto vigor de planta.



El mayor rendimiento del programa: 7,8 kg por planta*.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA


- Muy vigorosa, de crecimiento semierecto.
- Alto rendimiento bajo producción orgánica.
- Uso reducido de agroquímicos en sistemas convencionales.

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

- Cosecha escalonada entre julio y octubre, con pico a fines de agosto.
- Fruto firme.
- Sabor excelente.
- Calibre consistente: 16–20 mm.

CURVA DE PRODUCCIÓN · semanas 28–44

Gramos por planta y por semana · planta adulta en plena producción (curva de referencia estimada).



Rendimiento	
Plena producción	**7,8 kg/planta***
Cosecha	Semanas 28–44
Pico	Agosto

Planta adulta, cuarto año. * Valor estimado.

Moya® es una creación fitogenética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Early Genetics S.A. es su licenciataria exclusiva. Datos informativos y no contractuales.

COMPARATIVA

Las cuatro variedades, **de un vistazo**



	Naike	Tafí	Slender	Moya
TEMPORADA	Temprana	Temprana	Muy temprana	Muy temprana
VIGOR	Muy vigorosa	Vigorosa	Muy vigorosa	Muy vigorosa
HÁBITO	Semierecto a abierto	Semierecto	Erecto	Semierecto
CALIBRE	16 mm prom.	17–18 mm	15–17 mm	16–20 mm
FIRMEZA	Extra firme, crocante	La más firme del portfolio	Muy firme	Firme
SABOR	Excelente, dulce	Excelente, aromático	Excelente	Excelente
SEMANAS DE COSECHA	25–48	30–44	29–42	28–44
PICO DE COSECHA	Octubre	Septiembre	Agosto	Agosto
PLENA PRODUCCIÓN*	6,8 kg/planta	7,5 kg/planta	6,6 kg/planta	7,8 kg/planta

CONTACTO

Plantas, licencias e inversión

salvadorbaya@earlycrop.com
earlygenetics.com

* Plena producción: planta adulta, cuarto año. Slender y Moya: valores estimados. Datos informativos y no contractuales.